

# CASALI

S P O R T

## HIGH PERFORMANCE SPORTS SURFACES



w w w . c a s a l i s p o r t . i t

## Legenda simboli

	<b>ITF Category 4 - Classificato</b> (International Tennis Federation)	Classificato - Categoria 4 medio-veloce Supersoft System
	<b>ITF Category 3 - Classificato</b> (International Tennis Federation)	Classificato - Categoria 3 medio Supersoft Doppio System Supersoft Pro Turf System Confosport / T / IT / FL System
	<b>ITF Category 2 - Classificato</b> (International Tennis Federation)	Classificato - Categoria 2 medio-lento Surface Evolution System
<b>OFFICIALLY APPROVED BY FIBA</b> COMPETITION LEVELS: <b>2 AND 3</b> PAVISINT SL 75 5+2mm PAVISINT SL 75 7+2mm PAVISINT SL 75 10+2mm	<b>FIBA - Approvato</b> (International Basketball Federation)	Approvato - Competition Level 2 e 3 Pavisint SL 75 5+2 mm System Pavisint SL 75 7+2 mm System Pavisint SL 75 10+2 mm System
	<b>IAAF - Certificato</b> (International Association of Athletics Federations)	Certificato - Sandwich, 15,7 mm: Synthetic Track Casali Sportrack SW PM System Certificato - Sandwich, 13,6 mm: Synthetic Track Casali Sportrack SW PF System
	<b>BWF - Approvato</b> (Badminton World Federation)	Approvato - Grado 1 Pavisint SL 75 System
	<b>AENA - Category 3 - Approvato</b> (All England Netball Association)	Approvato - Categoria 3 - Indoor or outdoor courts for county premier league and county first team use (England) Supersoft Doppio System Confosport System Pavisint SL 75 System
	<b>Slovene Tennis Association - Approvato</b>	Associazione Slovena Tennis Supersoft System Supersoft Doppio System Confosport System
	<b>IISG - Testato</b> (Istituto Italiano per la Sicurezza dei Giocattoli)	Testato in conformità alla norma EN 17177 Athlon 45
	<b>LND-FIGC - Approvato</b>	Approvato - Lega nazionale dilettanti Federazione italiana giuoco calcio Paste Paste MP 150
	<b>Riduzione del rumore da calpestio</b> (Istituto Giordano)	Riduzione del rumore da calpestio T.R. no. 313736 - 26/02/2014
	<b>Resistenza Termica</b> (Istituto Giordano)	Resistenza Termica T.R. no. 290110 - 30/12/2011
	<b>Fire Resistance Class 1</b> (Istituto Giordano)	Resistenza al fuoco classe 1
	<b>Fire Resistance Bfl-s1</b> (Istituto Giordano)	Resistenza al fuoco classe Bfl-s1
	<b>Fire Resistance Bfl-s2</b> (Istituto Giordano)	Resistenza al fuoco classe Bfl-s2
	<b>DIN Tested</b> (Deutsche Institut für Normung)	Testato secondo la normativa DIN (Istituto tedesco per la standardizzazione)
	<b>EN 14904 Comply</b> (European standard)	Conforme alla normativa EN 14904
	<b>EN 14877 Comply</b> (European standard)	Conforme alla normativa EN 14877
	<b>A.N.A.S. Comply</b> (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade)	Conforme ai requisiti previsti dall'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade
	<b>PZH</b> (National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene)	Istituto Nazionale per la salute pubblica - Istituto Nazionale per l'Igiene (Polonia)
	<b>ASBA member</b> (American Sports Builders Association)	Casali è membro dell'American Sports Builders Association
	<b>Italian Quality - Casali</b>	Logo Casali: Qualità Italiana delle superfici
	<b>Grand Court</b> HIGH PERFORMANCE TENNIS SURFACES	Marchio Casali per le superfici per il tennis

I relativi documenti possono essere richiesti alla Casali S.p.A.

*Dedicato a Elvio Cardinaletti, ideatore  
Per sempre nel cuore e nel ricordo  
A lui un caro e sentito grazie.*

Noi e le nostre superfici sportive	p. 2
Sistemi di pavimentazione sportiva	p. 4
Tavola sinottica sport-sistemi	p. 5
<b>CAMPI DA TENNIS</b>	
Planimetria di un campo da tennis	p. 6
Superfici per il tennis - GRAND COURT	p. 7
<b>A</b> - Supersoft / Supersoft W.S. - GRAND COURT	p. 8
<b>A</b> - Supersoft Doppio / Supersoft Doppio W.S. (cushion) - GRAND COURT	p. 12
<b>A</b> - Surface Evolution / Surface Evolution W.S. - GRAND COURT	p. 14
<b>A</b> - Supersoft Pro Turf - GRAND COURT	p. 16
<b>A</b> - Confosport / Confosport T - GRAND COURT	p. 20
<b>A</b> - Confosport FL - GRAND COURT	p. 24
<b>A</b> - Confosport IT - GRAND COURT	p. 25
<b>A</b> - Confosport PM - GRAND COURT	p. 26
<b>A</b> - Supersoft SG - GRAND COURT	p. 27
<b>CAMPI POLIVALENTI</b>	
Planimetria di un campo polivalente	p. 30
Superfici polivalenti	p. 31
<b>P</b> - Pavisint SL 75	p. 32
<b>P</b> - Pavisint SL 75 GYM	p. 34
<b>P</b> - Pavisint SL 75 RW	p. 35
<b>P</b> - Pavisint SL 75 FL	p. 36
<b>P</b> - Pavisint SL 75 PM	p. 37
<b>P</b> - Pavisint SL 75 RB	p. 38
<b>P</b> - Pavisint SL 75 AS	p. 39
<b>P</b> - Premium	p. 42
<b>A</b> - Polysport / Polysport W.S.	p. 43
<b>PISTE DI ATLETICA</b>	
Planimetria di una pista di atletica	p. 44
Piste di Atletica	p. 45
<b>P</b> - Sportrack SW PF	p. 46
<b>P</b> - Sportrack SW PM	p. 47
<b>PISTE DI PATTINAGGIO</b>	
Superfici per il pattinaggio	p. 49
<b>A</b> - Rollertop	p. 50
<b>PISTE CICLABILI</b>	
Planimetria delle piste ciclabili	p. 54
Superfici per ciclismo urbano e aree pedonali	p. 55
<b>A</b> - Colorsint / Colorsint W.S.	p. 56
<b>A</b> - Colortop	p. 58
<b>PISTE DA BOCCE</b>	
Planimetria dei campi da bocce	p. 62
Superfici per il gioco delle bocce	p. 63
<b>P</b> - Ribosint / Ribosint P	p. 64
<b>COLLE E ALTRI PRODOTTI</b>	
Colle, prodotti e accessori di completamento	p. 67
Paste	p. 68
Paste MP 150	p. 69
Paste EP 11	p. 70
Banda GT 30 / Banda KF 40 / Banda NT 30	p. 71
<b>P</b> - Athlon 45 / Athlon SB	p. 72
<b>A</b> - Top / Supersoft Color	p. 73
Epoabase A / Epoabase S	p. 74
Acrybase / Patch Filler	p. 75
<b>P</b> - Cartella Colori Pavisint SL 75	p. 78
<b>A</b> - Cartella colori sistemi acrilici	p. 79

A = Superficie realizzata con resine acriliche

P = Superficie realizzata con resine poliuretaniche

## Noi e le nostre superfici sportive



**Lo sport rappresenta uno dei momenti più importanti della vita, non solo per chi ne fa una professione. Il gioco, nello sport, è benessere, divertimento, passione, volontà, e trovare una superficie di gioco che possa valorizzare le proprie prestazioni, aumenta il piacere di cimentarsi in una sfida.**

Proprio per assicurare il massimo comfort a tutte le nostre superfici sportive, alla Casali investiamo ogni giorno nella ricerca. Un impegno costante e intenso, che, insieme con la passione, ci ha permesso di mettere a punto sistemi per la realizzazione di pavimentazioni in resina sicure e innovative, caratterizzate da un'elevata qualità e da quella stessa affidabilità che da più di ottant'anni contraddistinguono il nostro operato nel mondo.

Già storicamente affermata con la produzione di membrane impermeabilizzanti bitume-polimero, la Casali vanta oggi un'eccellenza anche con la Divisione Sintetici, specializzata nella produzione di impermeabilizzanti liquidi, di materiali per la bonifica da amianto, di pavimentazioni industriali e di superfici sportive. Sensibilità nell'approccio ai problemi tecnici specifici, assistenza al cliente e qualità, sono i valori di riferimento dell'intero gruppo che ha maturato, nel corso del tempo, una importante esperienza professionale nei diversi comparti produttivi e di mercato del settore edilizia.

Ideiamo e realizziamo soluzioni avanzate per l'edilizia civile e industriale, e per l'impiantistica sportiva. **Ma soprattutto, crediamo nell'uomo e nei risultati che può ottenere con impegno e passione. Per questo amiamo lo sport.**


**Dove siamo:** Albania, Algeria, Angola, Australia, Austria, Argentina, Antigua, Azerbaijan, Bangladesh, Barbados, Belarus, Bhutan, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Cabo Verde, Cambodia, Cameroon, Canaries, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Estonia, Ethiopia, Ghana, Georgia, Germany, Giamaica, Greece, Guatemala, Holland, Honduras, Hungary, India, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Italy, Kazakhstan, Kuwait, Latvia, Lebanon, Libya, Lithuania, Macedonia, Madagascar, Malaysia, Malta, Mauritius, Morocco, Mexico, Moldavia, Montenegro, Myanmar, New Zealand, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Reunion Island, Romania, Russia, San Salvador, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Singapore, Syria, Slovakia, Slovenia, South Africa, South Korea, Spain, Sri Lanka, Sudan, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turkey, U.A.E., Ukraine, UK, Uruguay, U.S.A, Venezuela, Vietnam.



1992-2017
























































































































































































Quella  
delle nostre  
superfici  
per lo sport,  
è una lunga  
storia...



... che continua

# Sistemi di pavimentazione sportiva

				SISTEMI											P.
	TENNIS			SUPERSOFT SUPERSOFT W.S.											8
	PALLACANESTRO			SUPERSOFT DOPPIO SUPERSOFT DOPPIO W.S. (cushion)											12
	PALLAVOLO			SURFACE EVOlution SURFACE EVOlution W.S.											14
	CALCIO A 5			SUPERSOFT PRO TURF											16
	PALLAMANO			CONFOSPORT CONFOSPORT T											20 21
	ATLETICA			CONFOSPORT FL CONFOSPORT IT											24 25
	AREE GIOCHI		OFFICIALLY APPROVED BY IAAF COMPETITION LEVELS: 2 AND 3 PAVISINT SL 75 3-2mm PAVISINT SL 75 7-20mm PAVISINT SL 75 10-20mm	CONFOSPORT PM											26
	SPORT IN CARROZZINA			SUPERSOFT SG											27
	CICLISMO URBANO			PAVISINT SL 75											32
	AREE PEDONABILI			PAVISINT SL 75 GYM											34
	PATTINAGGIO			PAVISINT SL 75 RW											35
	BOCCE			PAVISINT SL 75 FL											36
	FITNESS			PAVISINT SL 75 PM											37
	GINNASTICA ARTISTICA			PAVISINT SL 75 RB											38
				PAVISINT SL 75 AS											39
				PREMIUM											42
				POLYSPORT POLYSPORT W.S.											43
				SPORTTRACK SW PF											46
				SPORTTRACK SW PM											47
				ROLLERTOP											50
				COLORSINT COLORSINT W.S.											56
				COLORTOP											58
				RIBOSINT RIBOSINT P											64
				ATHLON 45											72



# Planimetria di un campo da tennis





Fig. No.	Layout Description	In Bounds (m <sup>2</sup> )	Out Bounds (m <sup>2</sup> )	Total (m <sup>2</sup> )
1	Standard Single Unit	260.86	408.02	668.88
2	2 Courts End to End	521.73	816.03	1,337.76
3	2 Courts In battery	521.73	682.26	1,203.98
4	3 Courts In battery	782.59 int.	956.50 est.	1,739.09
5	4 Courts In battery	1,043.45	1,230.74	2,274.19
6	2 Batteries of 2 End to End	1,043.45	1,364.52	2,407.97
7	2 Batteries of 3 End to End	1,565.18	1,912.99	3,478.18
8	6 Courts In battery	1,565.18	1,779.22	3,344.40



# Grand Court

HIGH PERFORMANCE TENNIS SURFACES

## SUPERFICI PER IL TENNIS

SUPERSOFT  
 SUPERSOFT DOPPIO (cushion)  
 SURFACE EVOLution  
 SUPERSOFT PRO TURF  
 CONFOSPORT / CONFOSPORT T  
 CONFOSPORT FL  
 CONFOSPORT IT  
 CONFOSPORT PM  
 SUPERSOFT SG



Le nostre superfici GRAND COURT sono studiate per soddisfare le esigenze tecniche, prestazionali, estetiche del tennis moderno. La piacevolezza e il comfort di gioco, la qualità garantita dalle classificazioni ottenute dall' ITF (International Tennis Federation) e la durata delle performance nel tempo rendono le nostre pavimentazioni tecnicamente e qualitativamente all'avanguardia in tutto il mondo. Per questo, ormai da anni, siamo presenti con le nostre superfici sintetiche a eventi di livello internazionale.






HIGH PERFORMANCE TENNIS SURFACES

## SUPERSOFT SUPERSOFT W.S.



**rimbalzi perfetti**  
**assenza costi di manutenzione**  
**superficie omogenea e compatta**  
**comfort di gioco**  
**personalizzazioni cromatiche**  
**lunga durata**  
**stabilità colorazioni**




TENNIS



SUPERSOFT  
SUPERSOFT W.S.



Superficie per campi da Tennis indoor e outdoor. **Supersoft** possiede i vantaggi di un campo hard court con in più l'elasticità e il comfort garantiti da una superficie sintetica. La composizione in resine sintetiche, permette di ottenere una superficie uniforme, dalle eccellenti prestazioni tecniche: miglior controllo, rimbalzi perfetti della palla, ottimo equilibrio tra coefficienti di attrito e scivolata, elevato assorbimento degli urti; per un gioco piacevole, veloce e sicuro. La pavimentazione, facile da applicare, non necessita di manutenzione, è durevole nel tempo ed è resistente all'abrasione e ai fenomeni atmosferici anche più aggressivi. Classificato ITF Categoria 4 (medio-veloce), il sistema **Supersoft** è la superficie ufficiale di gioco di alcune prestigiose competizioni tennistiche internazionali. **Supersoft** è idoneo anche alla realizzazione di campi outdoor da pallacanestro, pallavolo, calcetto, pallamano.





**GRAND COURT - SUPERSOFT DOPPIO (PANAMA)**






**Grand Court**

HIGH PERFORMANCE TENNIS SURFACES

# SUPERSOFT DOPPIO SUPERSOFT DOPPIO W.S. (cushion)



**rimbalzi perfetti  
assenza costi di manutenzione  
superficie omogenea e compatta  
comfort di gioco  
personalizzazioni cromatiche  
lunga durata  
stabilità colorazioni**




TENNIS



SUPERSOFT DOPPIO  
 SUPERSOFT DOPPIO W.S.  
 (cushion)



Superficie per campi da tennis indoor e outdoor. Elasticità reale e assorbimento degli urti sono le caratteristiche principali del sistema. Il compound di resine sintetiche con strato intermedio in granuli di gomma, infatti, conferisce alla pavimentazione eccellenti proprietà elastiche e resilienti, migliorando i rimbalzi della palla e riducendo i traumi a carico delle articolazioni. Classificato ITF in classe 3 (medio), il sistema **Supersoft Doppio** assicura comfort e velocità di gioco, è resistente all'usura, agli agenti atmosferici, non richiede manutenzione e garantisce la durata delle prestazioni nel tempo. **Supersoft Doppio** è una superficie idonea anche alla realizzazione di campi outdoor per pallacanestro, pallavolo, calcetto, pallamano.





**Grand Court**


HIGH PERFORMANCE TENNIS SURFACES

## SURFACE EVOLution SURFACE EVOLution W.S.



**rimbalzi perfetti  
assenza costi di manutenzione  
superficie omogenea e compatta  
comfort di gioco  
personalizzazioni cromatiche  
lunga durata  
stabilità colorazioni  
elevata morbidezza**

TENNIS




SURFACE EVOLution  
SURFACE EVOLution W.S.



Superficie per campi da Tennis indoor e outdoor. Lo speciale "cuscino" di gomma in granuli senza inerti quarziferi, rivestito da una resina sintetica ad elevata elasticità, fa del **Surface Evolution** una pavimentazione di gioco di ultima generazione, innovativa e tecnologicamente all'avanguardia. Il potenziale elastico del "cuscino" gommoso e l'elevata resistenza del rivestimento sintetico assicurano straordinaria elasticità alla superficie, in grado di contenere i traumi alle articolazioni conferendo maggiore sicurezza ai giocatori, e, nel contempo, i vantaggi di una pavimentazione durevole nel tempo e resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Il sistema **Surface Evolution** è classificato ITF Categoria 2 (medio-lento).

**Surface Evolution** è una superficie idonea anche alla realizzazione di campi outdoor per pallacanestro, pallavolo, calcetto, pallamano.





## SUPERSOFT PRO TURF




**rimbalzi perfetti**  
**assenza costi di manutenzione**  
**superficie omogenea e compatta**  
**comfort di gioco**  
**personalizzazioni cromatiche**  
**lunga durata**  
**stabilità colorazioni**



# SUPERSOFT PRO TURF



Superficie per campi da Tennis indoor e outdoor. La speciale composizione multistrato realizzata con granuli di gomma SBR selezionata e resina acrilica al 100% dalle eccezionali proprietà leganti fa del **Supersoft Pro Turf** la superficie ideale per il gioco del tennis, assicurando rimbalzi perfetti, comfort di gioco e la velocità garantita dai campi hard court, oltre a un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Il sistema **Supersoft Pro Turf** è classificato ITF Categoria 3 (medio).






**GRAND COURT - SUPERSOFT PRO TURF (COREA DEL SUD)**






HIGH PERFORMANCE TENNIS SURFACES



# CONFOSPORT CONFOSPORT T



**rimbalzi perfetti**  
**assenza costi di manutenzione**  
**superficie omogenea e compatta**  
**comfort di gioco**  
**personalizzazioni cromatiche**  
**lunga durata**  
**stabilità colorazioni**  
**elevata morbidezza**



TENNIS




CONFOSPORT  
CONFOSPORT T



Superficie sia indoor sia outdoor per la realizzazione di campi sintetici da tennis o polivalenti. Grazie alla caratteristica composizione elastica ad alto spessore, e alla conseguente elevata capacità di assorbimento degli urti, il sistema garantisce maggiore sicurezza ai giocatori, comfort e velocità di gioco, perfetti rimbalzi di palla. Facile da applicare, **Confosport** non richiede manutenzione, mantiene le prestazioni nel tempo. Disponibile anche nella versione **Confosport T**, rifinita con vernice Top, per discipline che prevedono un contatto maggiore e più frequente con la pavimentazione.

**Confosport** è una superficie idonea anche alla realizzazione di campi outdoor per pallacanestro, pallavolo, calcetto, pallamano. Il sistema **Confosport** è classificato ITF Categoria 3 (medio).





**GRAND COURT - CONFOSPORT (GEORGIA)**






# CONFOSPORT FL



Evoluzione del sistema **Confosport**, il **Confosport FL** permette di realizzare una pavimentazione sportiva ad alte prestazioni risolvendo le problematiche derivanti da un sottofondo non idoneo all'incollaggio del tappetino in totale aderenza a causa, ad esempio, dell'assenza di barriera al vapore o di una scarsa coerenza del sottofondo. Il tappetino viene infatti incollato su un supporto impermeabilizzante/stabilizzante costituito da un PVC compatto di alta qualità contenente speciali fibre di vetro, che assicurano al sistema stabilità dimensionale e indipendenza dal sottofondo.

Il sistema **Confosport** è classificato ITF Categoria 3 (medio).

**pavimentazione flottante**  
(vedi confosport p. 20)





TENNIS




# CONFOSPORT IT



Il **Confosport IT** (o rimovibile) è un sistema di pavimentazione sportiva sviluppato per soddisfare le richieste di pavimentazioni rimovibili da applicare su sottofondi indoor esistenti per tornei/competizioni di durata limitata. Questa superficie consente infatti di soddisfare, tecnicamente e per la durata necessaria, le esigenze del tennis professionistico, posandosi su una pavimentazione di qualsiasi tipo, preesistente, alla quale sarà possibile ritornare successivamente con estrema facilità. La superficie **Confosport IT** può essere infatti smontata per essere impiegata in altre occasioni. Il sistema **Confosport** è classificato ITF Categoria 3 (medio).

**facilmente rimovibile  
superficie riutilizzabile**  
(vedi confosport p. 20)



**POLIVALENTE**




**CONFOSPORT PM**



**Confosport PM** è un sistema di pavimentazione sportiva combinato, in cui il tappetino in gomma è realizzato in opera mediante colata in situ del compound granulo legante. Viene realizzato con idonea macchina finitrice ed è pensato per tutti quei casi in cui il sottofondo presenti irregolarità superficiale e fenomeni di umidità di risalita. Nella realizzazione del tappetino colato in opera, modificando la granulometria della gomma, la compattazione e lo spessore, si può controllare il ritorno elastico della pavimentazione determinandone le caratteristiche prestazionali e di sicurezza. Il rivestimento finale in resina acrilica costituisce lo strato di usura del campo da gioco e lo caratterizza per un perfetto rimbalzo della palla assicurando alla superficie sportiva resistenza agli agenti atmosferici, elevata durabilità, assenza di manutenzione e un ottimo aspetto estetico.

**tappetino colato in opera personalizzabile  
 assenza costi di manutenzione  
 superficie omogenea e compatta  
 rimbalzi perfetti**



\*) Tappetino di gomma composto da:  
 SBR (granuli) + ATHLON 45 (legante)






## SPORT IN CARROZZINA

# SUPERSOFT SG



**Supersoft SG** è una pavimentazione sportiva, indoor o outdoor, appositamente studiata per coloro che praticano sport in carrozzina come il basket, il tennis o l'atletica. Grazie, infatti, a una particolare finitura che assicura una maggiore durezza superficiale e un minore rischio di scivolamento, viene migliorata la qualità dell'aderenza delle due ruote su cui si concentra il carico dell'atleta impegnato nella prestazione fisica.

**elevato grip per ruote  
assenza costi di manutenzione  
superficie omogenea e compatta  
comfort di gioco e rimbalzi perfetti  
durezza superficiale ed elevata scorrevolezza**





**GRAND COURT - CONFOSPORT PM (ITALIA)**



**CASALI**  
SPORT



## SUPERFICI POLIVALENTI

### INDOOR

PAVISINT SL 75  
PAVISINT SL 75 GYM  
PAVISINT SL 75 RW  
PAVISINT SL 75 FL  
PAVISINT SL 75 PM

### OUTDOOR

PAVISINT SL 75 RB  
PAVISINT SL 75 AS  
PREMIUM  
POLYSPORT



Campi versatili, ideali per accogliere diverse discipline sportive, sicuri ed economici nella gestione. Le pavimentazioni Casali per la realizzazione di impianti polivalenti, sia indoor sia outdoor, sono pensate per soddisfare le richieste degli sportivi più esigenti e garantire ottimi livelli di prestazioni nella pratica di ogni sport.

Il sistema Pavisint SL 75 è realizzabile in più versioni appositamente studiate per specifiche discipline sportive indoor/outdoor al fine di ottimizzare le performance della superficie stessa e garantire sempre il miglior comfort nell'esercizio dell'attività sportiva.



### OFFICIALLY APPROVED BY FIBA

#### COMPETITION LEVELS: 2 AND 3

PAVISINT SL 75 5+2mm  
PAVISINT SL 75 7+2mm  
PAVISINT SL 75 10+2mm






## PAVISINT SL 75



**pavimentazione ad uso polivalente**  
**effetto antiscivolo**  
**pavimentazione monolitica**  
**elevata elasticità**  
**ampia gamma di colori**  
**ampia gamma di spessori**

# POLIVALENTE INDOOR



## PAVISINT SL 75



Pavimentazione sicura e versatile, il sistema **Pavisint SL 75** è pensato per la realizzazione di impianti sportivi indoor e palestre polivalenti.

Il tappeto in gomma granulare Spormat e la finitura a base di resine poliuretaniche autolivellanti rendono la superficie elastica, resistente e adatta al basket, alla pallavolo, al calcio a 5 e a qualsiasi tipo di attività sportiva praticabile su campo sintetico e nelle scuole. Il sistema riduce i rischi di scivolamento, contiene l'affaticamento muscolare a carico degli atleti, garantisce migliori rimbalzi di palla grazie all'applicazione mediante colata che forma una superficie uniforme, senza giunzioni, assicurando il mantenimento delle prestazioni tecniche nel tempo. Il sistema **Pavisint SL 75** offre anche un elevato comfort acustico, dimostrato da specifici test, ed è ideale anche nel rivestimento di pavimenti riscaldati.


Colori disponibili: cartella colori a pg. 78.



**OFFICIALLY APPROVED BY FIBA**

COMPETITION LEVELS: **2 AND 3**

PAVISINT SL 75 5+2mm  
PAVISINT SL 75 7+2mm  
PAVISINT SL 75 10+2mm






## POLIVALENTE INDOOR

# PAVISINT SL 75 GYM



**Pavisint SL 75 GYM** è un sistema di pavimentazione combinato, caratterizzato da un tappeto in gomma ad alto spessore rivestito con resine poliuretaniche ad elevata valenza estetica e resistenza, ideale per locali in cui si svolgono attività fisiche e motorie, ambienti scolastici, centri fitness e benessere.

**superficie confortevole e resistente**  
**superficie omogenea e compatta**






## POLIVALENTE INDOOR

# PAVISINT SL 75 RW



Il sistema **Pavisint SL 75 RW** combina l'elasticità e il comfort propri di una superficie polivalente, caratterizzata dal sottofondo in gomma, alla resistenza meccanica e alla scorrevolezza della finitura poliuretanica. La particolarità del rivestimento di finitura è data dall'impiego di due diversi strati di resina poliuretanica che insieme conferiscono alla pavimentazione le necessarie proprietà richieste dagli sport esercitati con sedie a rotelle e pattini.

**superficie versatile  
elevata resistenza all'abrasione  
assenza di manutenzione**





## POLIVALENTE INDOOR


# PAVISINT SL 75 FL



Con il sistema **Pavisint SL 75 FL** si può realizzare una pavimentazione sportiva flottante ad alte prestazioni, risolvendo tutte le problematiche derivanti da un sottofondo non idoneo all'incollaggio del tappetino in totale aderenza a causa, ad esempio, dell'assenza di barriera al vapore o di una scarsa coerenza del sottofondo. Il tappetino in gomma viene infatti incollato su un supporto impermeabilizzante/stabilizzante costituito da un PVC compatto di alta qualità contenente speciali fibre di vetro, le quali assicurano al sistema stabilità dimensionale e indipendenza dal sottofondo.

Il rivestimento finale, in resina poliuretanica, rende la superficie elastica e idonea alla maggior parte degli sport indoor.

**pavimentazione flottante  
assenza costi di manutenzione**



## POLIVALENTE INDOOR




# PAVISINT SL 75 PM



**Pavisint SL 75 PM** è una pavimentazione sportiva combinata, polivalente, in cui il tappetino in gomma è realizzato in opera mediante colata in situ del compound granulo legante. Viene realizzato con idonea macchina finitrice ed è pensato per tutti quei casi in cui il sottofondo presenti irregolarità superficiale e fenomeni di umidità di risalita. Nella realizzazione del tappetino colato in opera, modificando la granulometria della gomma, la compattazione e lo spessore, si può controllare il ritorno elastico della pavimentazione determinandone le caratteristiche prestazionali e di sicurezza. Il rivestimento finale, in resina poliuretanicca, rende la superficie elastica, resistente e adatta al basket, alla pallavolo, al calcio a 5 e a qualsiasi attività sportiva polivalente. **Pavisint SL 75 PM** è realizzabile nelle versioni AS per pavimentazioni outdoor e RB per superfici polivalenti e piste di atletica.

**Ideale su superfici con irregolarità  
superficie polivalente  
elevata elasticità e resistenza  
assenza di manutenzione**



\*) Tappetino di gomma composto da:  
SBR (granuli) + ATHLON 45 (legante)





## POLIVALENTE OUTDOOR

# PAVISINT SL 75 RB




**Pavisint SL 75 RB** è un sistema di pavimentazione sportiva "sandwich", per piste di atletica e pavimentazioni polivalenti, composto da un tappetino in gomma dallo spessore variabile e da un rivestimento in resina poliuretanica finita con spolvero di granuli di EPDM.

Questo sistema crea una pavimentazione impermeabile, resistente e confortevole, utilizzabile con scarpe chiodate e con normali scarpe per attività sportiva.

L'elasticità del tappetino e la finitura in granulo di EPDM creano la giusta combinazione per ottime prestazioni dal punto di vista atletico ma anche per l'utilizzo in sicurezza da parte dei bambini, nelle scuole. Sistema realizzabile anche con tappetino in gomma colato in opera.

**superficie confortevole  
assenza costi di manutenzione  
proprietà antiscivolo e antitrauma  
idoneo al gioco dei bambini**



# POLIVALENTE OUTDOOR




## PAVISINT SL 75 AS



**Pavisint SL 75 AS** rappresenta la versione Pavisint SL 75 con finitura antiscivolo, proprietà garantita dall'impiego, nella formula dei materiali, di cariche minerali per applicazioni outdoor.

**superficie antiscivolo  
elevata resistenza all'abrasione  
assenza di manutenzione  
resistenza agli agenti atmosferici**





**PAVISINT SL75 (REGNO UNITO)**





## POLIVALENTE OUTDOOR


# PREMIUM



Ideale come pavimentazione sportiva polivalente. Il sistema **Premium** è realizzato in resine poliuretaniche con finitura in granulo di EPDM seminato, applicabile sia su sottofondi in CLS sia in asfalto.

Pavimentazione soft, dal contatto piacevole, completamente antiabrasiva, duttile, non richiede manutenzione ed è resistente agli agenti atmosferici e ai raggi U.V.

**superficie confortevole**  
**assenza costi di manutenzione**  
**proprietà antiscivolo**  
**resistenza agli agenti atmosferici**



I colori presentati sono relativi all'EPDM. Altri colori a richiesta.





## POLIVALENTE OUTDOOR

# POLYSPORT POLYSPORT W.S.




Il sistema **Polysport** rappresenta un'ottima soluzione per la realizzazione di una superficie sintetica, che deve essere versatile, confortevole e deve poter accogliere diverse discipline sportive, ma allo stesso tempo deve essere duttile, con una elevata resistenza all'abrasione, agli agenti atmosferici e con assenza di manutenzione.

**superficie versatile**  
**elevata resistenza all'abrasione**  
**assenza di manutenzione**  
**resistenza agli agenti atmosferici**




## Planimetria di una pista di atletica



## PISTE DI ATLETICA

CASALI SPORTRACK SW PF  
CASALI SPORTRACK SW PM



Grazie agli oltre 25 anni di esperienza nella produzione di resine per superfici sportive, le piste di atletica Casali Sportrack sono state appositamente studiate per assicurare il massimo comfort in corsa e un'eccellente risposta tecnica da parte della superficie.

Pensate per impianti sportivi di alto livello e realizzate con resine poliuretatiche selezionate, sono disponibili in due sistemi entrambi del tipo sandwich: Casali Sportrack SW PF caratterizzato da un tappetino in gomma prefabbricato e Casali Sportrack SW PM con tappetino in gomma colato in opera.





## PISTA DI ATLETICA

# SPORTTRACK SW PF




**Casali Sportrack SW-PF** è un sistema di pavimentazione sportiva professionale per piste di atletica sia per l'attività agonistica che per l'allenamento.

Il sistema è della tipologia *sandwich* impermeabile, composto da un tappetino prefabbricato in gomma dello spessore di 10 mm e da un rivestimento in resina poliuretanicca con finitura in spolvero di granuli di EPDM. Il manto garantisce all'atleta un comfort ed una risposta elastica uniforme, grazie all'utilizzo di un supporto prefabbricato che in combinazione con lo strato finale assicura uno spessore costante ed il mantenimento delle caratteristiche tecniche nel tempo.

Il manto garantisce performance eccellenti con qualsiasi situazione climatica

**Superficie uniforme ed impermeabile**  
**Proprietà antiscivolo ed antitrauma**  
**Uso con scarpe chiodate**  
**Per uso agonistico e allenamento**  
**Ampia gamma colori**



I colori azzurro e rosso indicati nella presente pagina sono relativi all'EPDM. Altri colori a richiesta.



## PISTA DI ATLETICA

# SPORTTRACK SW PM




**Casali Sportrack SW PM** è un sistema di pavimentazione sportiva professionale per piste di atletica sia per l'attività agonistica che per l'allenamento.

Il sistema è della tipologia *sandwich* impermeabile, composto da uno strato di base, realizzato in opera e costituito da granuli di gomma sbr di granulometria controllata e legante poliuretano, e da un rivestimento in resina poliuretano con finitura in spolvero di granuli di EPDM. Il manto colato in opera garantisce omogeneità grazie all'assenza di giunzioni ed è progettato per ottenere un adeguato assorbimento degli urti con conseguente ottimizzazione del ritorno dell'energia elastica garantendo il generale miglioramento delle prestazioni sportive ed una risposta dinamica uniforme.

Il manto garantisce performance eccellenti con qualsiasi situazione climatica.

**Superficie monolitica ed impermeabile**  
**Proprietà antiscivolo ed antitrauma**  
**Uso con scarpe chiodate**  
**Per uso agonistico e allenamento**  
**Ampia gamma colori**



\*) Tappetino di gomma composto da:  
Sportrack 90 B (legante) + SBR (granuli)

I colori azzurro e rosso indicati nella presente pagina sono relativi all'EPDM. Altri colori a richiesta.




## Superfici Casali Sport nel mondo



## SUPERFICI PER IL PATTINAGGIO

### ROLLERTOP



Le specifiche caratteristiche tecniche per il pattinaggio su pista, con in più la versatilità di una superficie utilizzabile anche per aree di gioco polivalenti: le nostre pavimentazioni per il pattinaggio soddisfano i più rigidi parametri tecnici richiesti da questo sport e, grazie alla particolarità del rivestimento, risultano eccellenti campi sintetici destinati ad ogni tipo di sport.



## ROLLERTOP



**superficie rigida e omogenea  
antidrucciolo  
ideale per il pattinaggio su ruote  
elevata scorrevolezza**




## PATTINAGGIO

### ROLLERTOP



Il sistema **Rollertop** nasce per la realizzazione di pavimentazioni per piste di pattinaggio artistico e in linea e per velodromi, specificatamente su sottofondo in tappetino bituminoso. La particolarità del rivestimento utilizzato consente di ottenere una superficie rigida, omogenea, antisdrucciolo, con caratteristiche tecniche particolarmente idonee al pattinaggio.





**ROLLERTOP** (ITALIA)




Pista di pattinaggio "Gilda Leoperdi" Pollenza (MC)




**CASALI**  
SPORT

## Planimetria delle piste ciclabili\*


Decreto ministeriale 30 novembre 1999 n° 557



Pista ciclabile con una corsia, comprese strisce di margine.



Pista ciclabile con corsie contigue.



Pista ciclabile con corsie contigue con diverso senso di marcia



Pista ciclabile in sede propria o su corsie riservate.  
\*solo per brevi tratti

# SUPERFICI PER CICLISMO URBANO E AREE PEDONALI

COLORSINT  
COLORTOP



La circolazione non motorizzata è oggi largamente diffusa e incentivata come soluzione – ecologica ed economica – all'ormai insostenibile traffico urbano. Le nostre superfici garantiscono la realizzazione di piste ciclabili ben identificabili, resistenti, sicure e conformi ai requisiti A.N.A.S. (Azienda Nazionale Autonoma delle strade).





# COLORSINT COLORSINT W.S.



**resina colorata altamente protettiva**  
**resistenza all'azione dei carburanti**  
**resistenza all'usura e ai raggi U.V.**  
**antisdrucchiolo e antiriflesso**




Sistemi di pavimentazione sportiva

# CICLISMO URBANO AREE PEDONABILI

COLORSINT  
COLORSINT W.S.



Resina caricata con *filler* speciali, pigmenti e materiali inerti per la colorazione e la protezione di piste ciclabili, corsie preferenziali. **Colorsint** è resistente all'usura, antisdrucchiolo (sia asciutto sia bagnato), assicura una colorazione stabile, antiriflesso, resistente ai raggi U.V.





# COLORTOP



**resina altamente protettiva**  
**resistenza all'abrasione**  
**resistenza all'azione dei carburanti**




Sistemi di pavimentazione sportiva

## CICLISMO URBANO AREE PEDONABILI

### COLORTOP



**Colortop** è una valida soluzione per la colorazione e per la protezione delle pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso ed è resistente all'abrasione e all'azione aggressiva dei carburanti in genere e del kerosene. Il prodotto è particolarmente indicato per aeroporti, aree di rifornimento e stazionamento e per la realizzazione di piste ciclabili e pedonali.






**COLORTOP** (ITALIA)



**CASALI**  
SPORT

## Planimetria dei campi da bocce\*




\*) normativa italiana

[www.federbocce.it](http://www.federbocce.it)

# SUPERFICI PER IL GIOCO DELLE BOCCE

RIBOSINT  
RIBOSINT P



Resistenza particolare all'urto delle bocce e accostamenti precisi e gradevoli: le pavimentazioni studiate per il gioco delle bocce rispondono alle più complesse esigenze tecniche di questo sport, mantenendo inalterate nel tempo le prestazioni, la qualità, la resistenza.





# RIBOSINT RIBOSINT P



**pavimentazione omologabile dalla FIB  
ottima precisione nell'accosto  
resistenza alla hocciaata  
elevata resa estetica  
applicabile su asfalto o CLS**



## BOCCE

RIBOSINT  
RIBOSINT P




Studiato per la realizzazione di campi da bocce indoor e outdoor, **Ribosint** è un sistema a base di resine poliuretaniche con finitura in granulo di EPDM, applicabile sia su sottofondo in asfalto, sia in CLS.

La superficie ottenuta, con successivo leggero spolvero di sabbia di quarzo, soddisfa tutte le esigenze tecniche ed estetiche del gioco delle bocce anche a livello professionistico.

Su richiesta, il prodotto può essere fornito anche con certificazione di reazione al fuoco Classe 1 (**Ribosint P**).



(RIBOSINT P)



I colori rosso e verde indicati nella presente pagina sono relativi all'EPDM. Altri colori a richiesta e per lotti minimi di produzione.

## Superfici Casali Sport nel mondo



## COLLE, PRODOTTI E ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

PASTE

PASTE MP 150

PASTE EP 11

BANDA GT 30 / Banda KF 40 / Banda NT 30

ATHLON 45 / ATHLON SB

TOP / SUPERSOFT COLOR

EPOBASE A / EPOBASE S

ACRYBASE / PATCH FILLER



Il nostro know-how e la nostra esperienza ci permettono di completare la gamma con prodotti di fondamentale importanza anche per altre superfici sportive.

I nostri materiali accessori e di completamento garantiscono perfetta adesione, elevata resa estetica e una maggiore tenuta dei campi realizzati.

Sistema di incollaggio		
PASTE		

Sistema di incollaggio		
PASTE MP 150		

## COLLE

## PASTE



Collante poliuretano bicomponente per la giunzione di teli di erba sintetica. Le formulazioni a reattività differenziata, studiate per compensare le differenti condizioni climatiche, e l'eccellente tenuta, associata alla corretta banda di giunzione, fanno di **Paste** una colla efficace, sicura e affidabile.

**Paste** viene utilizzato anche per l'incollaggio di pavimentazione prefabbricata su asfalto.

Colore: verde (altri colori disponibili su richiesta per lotti minimi di produzione).

**formula a reattività differenziata  
massima affidabilità**



## COLLE

# PASTE MP 150



Collante poliuretano bicomponente tixotropico privo di solventi per l'incollaggio di erba sintetica su bande di giunzione: la speciale formulazione consente di lavorare in condizioni umide o addirittura bagnate. La colla non espande e aderisce bene anche se i materiali non sono completamente asciutti. L'impiego del **Paste MP 150**, possibile anche in condizioni di elevata umidità permette di prolungare i tempi di lavoro giornalieri e stagionali.



**applicazione in ambienti umidi**  
**elevata reattività**  
**ideale per applicazione invernale**

Sistema di incollaggio

PASTE MP 150



## COLLE

# PASTE EP 11



**Paste EP11** è una colla epossipoliuretana bicomponente per il fissaggio di superfici in pvc e/o gomma, per l'incollaggio totale di erba sintetica su sottofondi in CLS e per l'accoppiamento di lamina impermeabilizzante e teli in gomma prefabbricati, nella realizzazione di pavimentazioni flottanti indoor.

La speciale formulazione, flessibilizzata, offre un ampio ventaglio di applicazioni e garanzie di tenuta anche in condizioni critiche.

**massima affidabilità**  
**incollaggio di erba sintetica**  
**incollaggio di superfici in pvc e/o gomma**



## BANDE DI GIUNZIONE

# BANDA GT 30 BANDA KF 40 BANDA NT 30

BANDA GT 30



### **BANDA GT 30**

Banda di giunzione in tessuto non tessuto al 100% di polipropilene termolegato, resinato da un lato, per il fissaggio dei teli di erba sintetica utilizzati nel rivestimento di campi da tennis, calcetto, ecc. La banda, della grammatura di 120 gr/mq (pari a una larghezza di 30), è resistente alla rottura, compatibile con le colle poliuretatiche, e mantiene inalterate le proprie caratteristiche sia alle temperature più basse, sia a quelle più elevate, senza subire deformazioni.



BANDA KF40



### **BANDA KF 40**

Banda di giunzione in film opaco pre-trattato sui due lati per il fissaggio dei teli di erba sintetica utilizzati nel rivestimento di campi da calcio, calcetto, hockey, football, ecc. La banda, dello spessore di 100 micron (pari a una larghezza di 40 cm), è resistente alla rottura, compatibile con le colle poliuretatiche, e mantiene inalterate le proprie caratteristiche sia alle temperature più basse, sia a quelle più elevate, senza subire deformazioni.



BANDA NT 30



### **BANDA NT 30**

Banda di giunzione in tessuto non tessuto filo continuo poliestere coesionato termicamente e film di polietilene con adesivo a base di copolimero etilenico. La banda dello spessore di 44 micron (larghezza 30 cm) è resistente alla rottura, compatibile con le colle poliuretatiche e mantiene inalterate le proprie caratteristiche sia alle temperature più basse, sia a quelle più elevate, senza subire deformazioni.





prodotti per pavimentazioni sportive

## PRODOTTI PER GOMMA GRANULARE

# ATHLON 45 ATHLON SB



Resina poliuretanica monocomponente per la realizzazione di pavimentazioni antitrauma in granuli di gomma, piste di atletica e superfici multi-sport. Le elevate proprietà elastiche assorbono gli urti, attutiscono l'impatto in seguito a caduta e riducono al minimo il rischio di scivolamento, facendo del sistema **Athlon 45** una superficie sicura, adatta al rivestimento di piste di allenamento per l'atletica e alla messa in sicurezza di parchi giochi, aree ludiche e spazi di intrattenimento destinati ai bambini. Disponibile anche nella versione SB, nei colori rosso e verde. La resa estetica è assicurata dalla finitura in vernice Pavicolor, in varie colorazioni.

**pavimentazione confortevole**  
**proprietà antiscivolo, antitrauma**  
**colori personalizzabili**  
**ampia gamma di spessori**  
**ideale per aree gioco**



I colori presentati sono relativi all'EPDM. Altri colori a richiesta.

prodotti per pavimentazioni sportive

## PRODOTTO DI FINITURA

# TOP SUPERSOFT COLOR



**Top e Supersoft Color** sono finiture a base di resine acriliche per la colorazione di superfici in resina sintetica, in asfalto, in CLS e in CLS drenante (Top).

L'elevata qualità delle resine e dei pigmenti garantisce una tenuta perfetta, assicurando un'ottima resa estetica dei colori e una minore abrasività, ancora più evidente con l'impiego del Top (privo di aggregati abrasivi).

**grip equilibrato  
elevato potere coprente  
colori ad alta resa estetica  
facile applicazione**



**CASALI**  
SPORT

73

## PRODOTTI DI COMPLETAMENTO

# EPOBASE A EPOBASE S



EPOBASE A



EPOBASE S

### EPOBASE A

Primer e consolidante antipolvere bicomponente a base di resine epossidiche in dispersione acquosa utilizzato come promotore di adesione nella posa di rivestimenti sintetici di tipo acrilico su sottofondi in CLS. Dopo una accurata preparazione del sottofondo mediante irruvidimento meccanico superficiale o aggressione con acido, lavaggio ed essiccazione, **Epobase A** si applica a rullo o spruzzo in strato sottile ed omogeneo cercando di favorire la penetrazione del prodotto. Il consumo è funzione della rugosità e del potere assorbente del sottofondo; normalmente ca. 200 ml/mq.



### EPOBASE S

Primer epossidico bicomponente a base solvente, altamente penetrante grazie alla bassa viscosità. **Epobase S** viene impiegato come mano di aggancio per superfici sportive sintetiche in tutti quei casi in cui il sottofondo, anche dopo irruvidimento, si presenti scarsamente o per nulla poroso. Il consumo è fortemente influenzato dalle caratteristiche del sottofondo e può variare da 100 a 300 ml/mq.



**ideale per sottofondi in CLS  
ottimo effetto consolidante**

## PRODOTTI DI COMPLEMENTAMENTO

# ACRYBASE PATCH FILLER



ACRYBASE



PATCH FILLER

### ACRYBASE

Primer acrilico in emulsione acquosa utilizzato come promotore di adesione (o mano di aggancio) nel rifacimento di superfici sintetiche di tipo acrilico sopra manti acrilici da rinnovare. **Acrybase** si applica generalmente a rullo o spruzzo in strato sottile ed omogeneo evitando accumuli di prodotto. Il consumo è in funzione del grado di rugosità del sottofondo, normalmente 200 ml/mq.



### PATCH FILLER

**Patch Filler** è un prodotto bicomponente a base di resine acriliche e inerti speciali, ideato per la riparazione e il livellamento di superfici in asfalto che presentano imperfezioni nella planarità o nella corretta pendenza prima dell'applicazione del ciclo di resine acriliche.







**ATHLON 45** (ITALIA)




**SISTEMI PAVISINT SL 75**




**P102** rosso ossido




**P151** arancione




**P201** verde ossido




**P208** verde primavera




**P209** verde pallido




**P302** azzurro cielo




**P311** blu colombo




**P312** blu menta




**P313** blu pastello




**P314** blu azzurro




**P401** grigio argento




**P408** grigio polvere




**P409** grigio ferro




**P410** grigio pietra



**P456** beige sabbia



**P801** marrone ocra



**P803** marrone autunno

Altri colori disponibili su richiesta per lotti minimi di produzione.

## SISTEMI ACRILICI



**102** rosso



**113** Casali terra rossa



**151** arancione



**201** verde



**202** verde scuro



**302** azzurro



**303** blu



**319** blu profondo



**413** grigio



**502** viola



**507** viola iris

Altri colori disponibili su richiesta per lotti minimi di produzione.

1992-2017

# 25 years of high performance sports surfaces



5.605 tennis  
hard courts -  
1.940 multipur-  
pose courts -  
9 FIFA soccer  
Football courts-  
6 skating rinks -  
approx.  
17.380.000 kg of  
resin produced  
and sold in more  
than 100 Coun-  
tries; Matches on  
our sports surfa-  
ces: ATP world  
tour, WTA world  
tour, Davis Cup,  
Copa Argentina  
de Tenis, Grand  
Slam of Aces -  
Races on our  
sports surfaces:  
European Skating  
Championship,  
Italian Skating  
Championship -  
Tennis Academies  
with our tennis  
surfaces: Coria  
Tennis Academy;  
Moya's SD Tennis  
Academy; Vilas  
Tennis Academy,  
Zambrotta's  
Eracle Sports  
Center.

**Disclaimer:** I contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo e la Casali S.p.A. si riserva di modificarli senza alcun preavviso. Le soluzioni d'impiego proposte non sono esaustive della totalità di quelle adottabili ma rappresentano il frutto dell'esperienza Casali. L'uso, sia proprio sia improprio, dei prodotti citati nel presente catalogo, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. Nella realizzazione dei lavori, attenersi scrupolosamente alle specifiche indicate da Casali contenute nella documentazione tecnica che può essere richiesta all'Ufficio Tecnico Casali o consultabile e scaricabile dal sito [www.casalisport.it](http://www.casalisport.it) o [www.casalisport.com](http://www.casalisport.com). - I colori riportati all'interno del presente catalogo e nelle cartelle colore, potrebbero non essere fedeli agli originali. Casali non si assume alcuna responsabilità per eventuali differenze di colore tra il prodotto e gli esempi riportati nella foto. Campioni del colore reale possono essere richiesti all'Ufficio Tecnico Casali. - Per una maggiore omogeneità cromatica e una migliore resa estetica della superficie, si consiglia di usare materiale di uno stesso lotto di produzione per l'ultimo strato, di finitura. - Il presente catalogo non costituisce documentazione tecnica. Le schede tecniche sono scaricabili dal sito [www.casalisport.it](http://www.casalisport.it) o [www.casalisport.com](http://www.casalisport.com) e sono a disposizione presso l'Ufficio Tecnico Casali al quale è possibile richiedere i capitolati tecnici e l'assistenza necessaria alla realizzazione del proprio progetto. L'Ufficio Tecnico della Divisione Sintetici Casali resta a disposizione per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera (tel. +39 071 9162095).

Casali - Catalogo Sports Surfaces 2018/2019. Tutti i diritti riservati.

*ore e fondatore della linea Sports Surfaces.  
di tutti.*

# CASALI

S P O R T

Casali S.p.A. - Divisione Sintetici  
z.i. C.I.A.F. 60015 Castelferretti  
(AN) ITALY

tel. +39 071 9162095  
fax +39 071 9162098

[www.casalisport.it](http://www.casalisport.it)  
[info@casalisport.it](mailto:info@casalisport.it)