

Kankare

KANKARE - STONE - TECH PORCELAIN - LAND PORCELANICO

lAnd  
PORCELANICO

# Kankare




2



## INDEX

KANKARE 7 mm	05
3D SPECIAL PIECES_ PIEZAS ESPECIALES 3D	13
STEPS_ PELDAÑOS	13
TECHNICAL CHARACTERISTICS_ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	18

3



\* This is a sample of the relief of the Kankare collection, it does not belong to a color of the series.  
\*Esta es una muestra del decorado Rubic de la colección Kankare, no pertenece a un color de la serie.

## KANKARE

✚ thickness 7 mm approx.

Kankare Collection is inspired by an antique limestone previously polished that has worn out in time leaving a polished-matt effect across each piece. This sublime design takes place in all three colours of the collection: ivory, vison and grey and will create an extraordinary atmosphere.

*La Colección Kankare se inspira en una piedra caliza encerada que, con el paso del tiempo, ha envejecido dejando paso a un desgaste que combina un efecto brillo-mate aleatorio en sus piezas. Este mismo diseño sublime se repite en los tres colores de la colección: marfil, visón y gris.*

COLORS AND TEXTURES  
COLORES Y TEXTURAS



# KANKARE

FLOOR:

Kankare Vison Natural  
89,46x89,46 cm



# KANKARE

## FLOOR:

- 🌀 Kankare Grey Natural
- 🌀 89,46x89,46 cm

## WALL:

- 🌀 Kankare Ivory Lines Natural
- 🌀 44,63x89,46 cm



# KANKARE

FLOOR:

Kankare Ivory Natural  
89,46x89,46 cm



# KANKARE IVORY

✂ thickness 7 mm approx.

FORMATS \_ FORMATOS



**Kankare Natural**  
89,46x89,46 cm  
G-6372




**Kankare Natural**  
44,63x89,46 cm  
G-6224

SPECIAL PIECES \_ PIEZAS ESPECIALES



**Kankare Lines Natural**  
44,63x89,46 cm  
G-6250




**Kankare Rubic Natural**  
44,63x89,46 cm  
G-6250

NATURAL FINISH  
**CLASE 1 R10**  
UNE - ENV 12633 DIN 51130

NATURAL FINISH  
**DCOF>0.42**  
ANSI A 137.1-2012




**Kankare Natural Mos. 5x5**  
29,75x29,75cm  
G-6644



**Kankare Natural Rodapié 45**  
7,3x44,63 cm  
G-5085



**Kankare Chevron Natural**  
14,70x89,46cm  
G-6594



**Kankare Natural Rodapié 90**  
7,3x89,46 cm  
G-5125

SPECIAL PIECES\* \_ PIEZAS ESPECIALES\*



**Kankare UP\*\***  
22,21 x 88,80 cm  
G-5337



**Kankare BAG\*\***  
89,46 x 89,46 cm / 44,63 x 89,46 cm  
G-5599 / G-5795

\* Available in all colours of Kankare collection.  
\* Disponible en todos los colores de la colección Kankare.

\*\*This is a natural product made through a handmade process, therefore, its possible shade or size variations must be considered as typical features of the material and the will not be admitted in a claim.

\*\*Este es un producto natural fabricado artesanalmente, por lo que posibles variaciones de tono o dimensión deben considerarse propias del material y no será objeto de reclamación.

STEPS \_ PELDAÑOS

SIMPLE\*



GRADONE\*



		natural
SIMPLE*	peldaño simple-45 (45x90 cm)	5305
	peldaño simple-90 (90x90 cm)	5585
	peldaño simple áng. (45x90 cm)	5315
GRADONE*	peldaño simple áng. (90x90 cm)	5609
	peldaño grad-45 (45x90 cm)	5603
	peldaño grad-90 (90x90 cm)	5779
	peldaño grad. áng (45x90 cm)	5623
	peldaño grad. áng (90x90 cm)	5829


# KANKARE GREY

✂ thickness 7 mm approx.

FORMATS \_ FORMATOS



**Kankare Natural**  
89,46x89,46 cm  
G-6372




**Kankare Natural**  
44,63x89,46 cm  
G-6224

SPECIAL PIECES \_ PIEZAS ESPECIALES




**Kankare Lines Natural**  
44,63x89,46 cm  
G-6250




**Kankare Rubic Natural**  
44,63x89,46 cm  
G-6250

NATURAL FINISH  
**CLASE 1 R10**  
UNE - ENV 12633 DIN 51130

NATURAL FINISH  
**DCOF>0.42**  
ANSI A 137.1-2012




**Kankare Natural Mos. 5x5**  
29,75x29,75cm  
G-6644



**Kankare Natural Rodapié 45**  
7,3x44,63 cm  
G-5085



**Kankare Chevron Natural**  
14,70x89,46cm  
G-6594



**Kankare Natural Rodapié 90**  
7,3x89,46 cm  
G-5125

SPECIAL PIECES \_ PIEZAS ESPECIALES




**Kankare Natural Hexagon Mos. 3D**  
18,29x31,56 cm



**Kankare Natural Taco Mos. 3D**  
13,27x13,27 cm



**Kankare Natural Mos. 3D\***  
44,63x44,63 cm  
G-6756\*\*



\*5 PIECE COMPOSITION.  
4xKankare hexagon 3D + 1xKankare taco. An additional block for composition (included in the box) is required to complete the tile composition on the wall.

\*COMPOSICIÓN DE 5 PIEZAS.  
4xKankare Hexagon Mos. 3D + 1xKankare Taco Mos. 3D. Un taco adicional por composición (incluido en la caja) es necesario para completar la composición del mosaico en pared.

\*\*BOX CONTENT: 16xKankare Hexagon Mos. 3D + 8xKankare Taco Mos. 3D.

\*\*CONTENIDO DE LA CAJA: 16xKankare Hexagon Mos. 3D + 8xKankare Taco Mos. 3D.

# KANKARE VISON

✂ thickness 7 mm approx.

FORMATS \_ FORMATOS



**Kankare Natural**  
89,46x89,46 cm  
G-6372




**Kankare Natural**  
44,63x89,46 cm  
G-6224

SPECIAL PIECES \_ PIEZAS ESPECIALES



**Kankare Lines Natural**  
44,63x89,46 cm  
G-6250




**Kankare Rubic Natural**  
44,63x89,46 cm  
G-6250

NATURAL FINISH  
**CLASE 1 R10**  
UNE - ENV 12633 DIN 51130

NATURAL FINISH  
**DCOF>0.42**  
ANSI A 137.1-2012




**Kankare Natural Mos. 5x5**  
29,75x29,75cm  
G-6644



**Kankare Natural Rodapié 45**  
7,3x44,63 cm  
G-5085



**Kankare Chevron Natural**  
14,70x89,46cm  
G-6594



**Kankare Natural Rodapié 90**  
7,3x89,46 cm  
G-5125

SPECIAL PIECES \_ PIEZAS ESPECIALES




**Kankare Natural Hexagon Mos. 3D**  
18,29x31,56 cm



**Kankare Natural Taco Mos. 3D**  
13,27x13,27 cm



**Kankare Natural Mos. 3D\***  
44,63x44,63 cm  
G-6756\*\*



\*5 PIECE COMPOSITION.  
4xKankare hexagon 3D + 1xKankare taco. An additional block for composition (included in the box) is required to complete the tile composition on the wall.










\*COMPOSICIÓN DE 5 PIEZAS.  
4xKankare Hexagon Mos. 3D + 1xKankare Taco Mos. 3D. Un taco adicional por composición (incluido en la caja) es necesario para completar la composición del mosaico en pared.

\*\*BOX CONTENT: 16xKankare Hexagon Mos. 3D + 8xKankare Taco Mos. 3D.

\*\*CONTENIDO DE LA CAJA: 16xKankare Hexagon Mos. 3D + 8xKankare Taco Mos. 3D.



## TECHNICAL CHARACTERISTICS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEASUREMENTS AND SURFACES APPEARANCE MEDIDAS Y ASPECTO SUPERFICIAL	STANDARD TEST METHOD STANDARD TEST METHOD	STANDARD PRESCRIBED VALUES STANDARDWERTE	KANKARE collection
 Length and width. Lunghezza e larghezza. Longitud y anchura. Länge und Breite	ISO 10545-2	± 0,6% max.	± 0,1%*
 90° Orthogonality. Ortogonalità. Ortogonalidad. Rechtwinkligkeit	ISO 10545-2	± 0,6% max.	± 0,2%*
 Straightness of sides. Rettilinearità dei lati. Rectitud de lados. Kantengeradigkeit	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%*
 Surfaces flatness. Planarità. Planitud. Ebenflächigkeit	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%*
<b>PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS</b>			
 Water absorption. Assorbimento d' acqua. Absorción de agua. Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
 Breaking strength, in N. Carico di rottura, en N. Carga de rotura, en N. Bruchlast, in N	ISO 10545-4	≥ 700 N	> 1400 N*
 Modulus of rupture Resistenza alla flessione. Resistencia a la flexión. Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	> 40 N/mm <sup>2</sup> *
 Resistance to thermal shock. Resistenza agli sbalzi termici. Resistencia al choque térmico. Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	No surface defects should be visible Non deve presentarsi difetti visibili No debe presentarse defectos superficiales visibles	Resistant. Resistente. Resistente
 Frost resistance. Resistenza al gelo. Resistencia a la helada. Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	No surface defects or cracks should be visible Non deve presentarsi difetti visibili No debe presentarse defectos ni grietas superficiales visibles	Frost Resistant Antighiaccio Resistente a la Helada
 Coefficient of friction, Resistenza allo scivolamento. Coeficiente de fricción. Rutschfestigkeit	UNE - ENV 12633	WET TEST / ENSAYO EN HÚMEDO DRY TEST / ENSAYO EN SECO	CLASS I* DCOF - ANSI A 137.1-2012 > 0.42
 Colour resistance to light. Resistenza dei colori alla luce. Resistencia del color a la luz. Lichtbeständigkeit der Farben	DIN 51094	There should be no colour variations Non deve presentarsi difetti visibili No debe presentarse variaciones de color	No alterations in colour and shine Non presenta alterazioni di colori e lucentezza No presenta variaciones de color y brillo
<b>CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS</b>			
 Chemical resistance. Resistenza agli agenti chimici. Resistencia química. Chemikalienbeständigkeit	ISO 10545-13	Resistance to household cleaning products and swimmingpools salts. Resistencia a productos domesticos y sales para piscinas.	Min. UB
 Resistance to staining. Resistenza alle macchie. Resistencia a las manchas. Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	≥ 3	5

\* The Land values are the average of different production consignments. For further detail information, please check with our commercial network.  
Los valores declarados son el promedio obtenido a través de ensayos de diferentes producciones. Para la obtención de una información detallada consultar a la red comercial.

For projects check technical information with our commercial networks. / Para proyectos obtenga información técnica a través de nuestra red comercial.

\*\*\* Dry Test, according to document DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) M\* de Fomento. Test done in MIDLAND Grey Corrugato 30x60 on October 2015.  
Ensayo en seco, realizado según documento DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) M\* de Fomento, sobre el producto MIDLAND Grey Corrugato 30x60 a fecha octubre 2015

www.landporcelanico.com

LAND PORCELANICO S. L. does not take any responsibility of printing mistakes in any data of this catalogue. Check and confirm the data with LAND PORCELANICO S.L. , before any order. All technical characteristics and specifications are based on the available information at the printing moment, they can suffer alterations without warning according to changes in markets, in technological innovations or in any other factor. LAND PORCELANICO S.L. has the right to modify them without any responsibility or any commitment.

LAND PORCELÁNICO S. L. no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión en cualquier dato reflejado en el presente catálogo. Por tal motivo, para la realización de cualquier pedido se solicita que sean confirmados a LAND PORCELÁNICO S.L. o a su distribuidor. Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible al momento de la impresión del presente catálogo y podrán cambiar o variar sin previo aviso de acuerdo a las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas y/o a cualquier otro factor. LAND PORCELÁNICO S. L., se reserva el derecho a modificarlos en cualquier otro momento sin incurrir en ninguna obligación ni responsabilidad.

*Kankare*

[www.landporcelanico.com](http://www.landporcelanico.com)

Ctra. Castellón-San Juan de Moró km. 12,5 12130 San Juan de Moró. Castellón. Spain.  
T: +34 964 70 10 15 | E: [land@landporcelanico.com](mailto:land@landporcelanico.com)



Land Porcelanico App

